

**Ambiente** Associazione scrive al sindaco: le lastre di eternit non sono mai state rimosse dopo l'incendio

## Amianto alla Bonduelle, paura a San Paolo d'Argon

» Paura per l'amianto a San Paolo d'Argon. Il gruppo Alternainsieme ha scritto una lettera al sindaco Elena Pezzoli per conoscere se sia stata effettuata la rimozione delle coperture in eternit andate distrutte nel rogo della Bonduelle. In realtà, secondo quanto riferito da alcuni impiegati che ad oggi lavorano nella sede della società francese, i pannelli sono ancora al loro posto. La preoccupazione quindi riguarda il possibile spargimento di polveri nell'aria dovuto al deteriora-

mento del materiale contenente amianto e subito nel rogo del febbraio scorso. Poco dopo l'incendio il sindaco aveva emesso un'ordinanza in cui si precisava che pur non essendo stati rilevati pericoli per la salute si invitava la popolazione a lavare accuratamente gli ortaggi raccolti prima della consumazione. Inoltre, nella stessa comunicazione, il sindaco indicava in Bonduelle il soggetto responsabile della rimozione. «Dopo quattro mesi è ancora lì - ha affermato ieri Maurizio



Il rogo Lo stabilimento bruciò a fine febbraio \_DE PASCALE

Mazzucchetti, referente di Alternainsieme - e la paura è che, soprattutto con le giornate ventilate di questi giorni le polveri si possano spargere sul territorio. Non solo. Gli impiegati che lavorano nel sito di San Paolo d'Argon sono ancora molti e per loro potrebbero esserci conseguenze significative se il materiale non viene rimosso». Il gruppo ha inoltre anticipato che seguiranno iniziative di protesta se non ci saranno riscontri entro breve dal Comune. << SP